

РЕШИЛА СДЕЛАТЬ АБОРТ? ОСТАНОВИСЬ! ЗАДУМАЙСЯ!

Десятки, сотни женщин годами лечатся от бесплодия с единственным желанием - стать матерью. А рядом кто-то идет прерывать нежеланную беременность. Идет не задумываясь, только бы не появился на свет этот лишний член семьи!



В среднем, около 80% аборт делают женщины, которые не состоят в браке. И невероятно трудно остановить, убедить не делать этого страшного шага, шага в бездну...

АБОРТ И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЯ

Прерывание беременности относится к сложным по своему влиянию на организм женщины операциям, особая опасность и сложность заключается в том, что она производится «вслепую» без контроля зрения. Поэтому осложнения искусственного аборта не исключаются даже в тех случаях, когда он производится опытным врачом в лечебном учреждении.

Перфорация матки.

Это грозное осложнение обусловлено неправильным развитием или положением матки, возможными патологическими изменениями ее стенки следствия воспалительных процессов, миомы матки, неоднократно произведенных ранее аборт и т.д. Иногда перфорация матки может сочетаться с повреждением соседних органов. В случаях перфорации матки требуется срочная операция с последующим ушиванием перфорационного отверстия стенки матки (при небольших ее дефектах), а при значительных повреждениях – нередко ее удаление.

Кровотечение.

Определенная кровопотеря неизбежна при прерывании беременности любым методом, что связано с повреждением кровеносных сосудов при отслоении плодного яйца от стенки матки.

Кровотечение может быть связано с наличием остатков плодного яйца полости матки, что препятствует своевременному и полному ее сокращению, а также вследствие повреждения шейки или тела матки.

Воспаление.

После операции искусственного прерывания беременности создаются условия для развития инфекционного процесса, так как стенки матки представляют собой раневую поверхность, а в полости ее могут находиться сгустки крови, а иногда и остатки плодного яйца.


Нарушение менструального цикла

Вследствие внезапного прекращения беременности искусственным путем последующие менструации могут стать редкими и скудными или, наоборот, частыми и обильными, а могут прекратиться совсем. Протекать они будут более болезненно.

Нарушения детородной функции

Бесплодие- одно из грозных осложнений аборта. Искусственное прерывание беременности весьма часто отражается на дальнейшей детородной функции. Аборты отрицательно влияют на течение и исход последующих беременностей: невынашивание, аномалии расположения и отделения плаценты (детского места).

Чтобы не столкнуться с неблагоприятными последствиями аборта, следует помнить, что для планирования беременности в настоящее время существует широкий выбор средств. Оптимальный подбор методов контрацепции осуществляется квалифицированными специалистами.



ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ

Внутриутробная жизнь ребенка происходит в два этапа. Эмбриональный период продолжается с момента зачатия до 8 недель беременности. Следующий период, с 9-й недели и до появления младенца на свет, называется плодным. На протяжении эмбрионального периода закладываются и формируются все основные органы и системы организма ребенка, в течение плодного периода продолжается их рост и развитие.

Развивается ребенок очень быстро. Уже у 4-недельного зародыша



можно различить будущую головку, ручки и ножки. У 5-6-недельного эмбриона размером с рисовое зернышко есть голова, шея, зачатки мозга и сердца. А к 8 неделям у малыша появляются глазки, пальчики на руках и ногах и почти полностью сформированы внутренние органы.

К 9-й неделе у малыша появляются носик и ротик, уже вполне различимы мужские или женские половые органы. К 10-й неделе в нем легко узнать человека и все системы его организма полностью работают. К 12-й неделе жизни завершается формирование ребенка – **теперь ему остается только расти и развиваться!**

Сделайте все, чтобы избежать узаконенного детоубийства! Ведь этот маленький, беспомощный комочек новой жизни, который обречен на гибель, не в состоянии защитить себя.

АБОРТ...



Я тебе не нужен? Не верю!

